

spojky KAMLOK



spojky KAMLOK

Spojky KAMLOK patří mezi velmi rozšířený a oblíbený spojovací systém rozvodů stlačeného vzduchu, vody, barviv, chemických a petrochemických látek v průmyslovém odvětví všeobecně, zejména pak v zemědělství, hutním a strojírenském průmyslu.

Vysoce kvalitní a robustní spojky KAMLOK jsou zaměnitelné se světově rozšířeným páčkovým systémem.

Spojení spojek dosáhneme spojením samce a samice a následném zajištění 2 bezpečnostních páček. Páčky dále můžeme proti samovolnému otevření zajistit pojistnými závlačkami. Tímto postupem získáme systém rychlého, jednoduchého a bezpečného spojení.

Spojky se vyrábí podle normy US-MIL (Mil-C-27487), DIN2828 nebo 14420-7 a jsou tak navzájem kompatibilní.

Spojky KAMLOK jsou dostupné v provedení:



ALU – hliník, MS – mosaz, SS – nerezová ocel 1.4401 a PP – polypropylen





spojky KAMLOK

typ A



vsuvka s vnitřním závitem
norma MIL-C 27487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  Hliník |  | Rozměr | DN13 | DN19 | DN25 | DN32 | DN38 | DN50 | DN65 | DN75 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 |
| | | Závit | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" |
| | | PN - Bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 |
| | | Označení | A050AL | A075AL | A100AL | A125AL | A150AL | A200AL | A250AL | A300AL | A400AL | A500AL | A600AL | A800AL |



» provedení : závit BSP, na požádání NPT

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
|  Mosaz |  | Rozměr | DN13 | DN19 | DN25 | DN32 | DN38 | DN50 | DN65 | DN75 | DN100 | DN125 | DN150 | - |
| | | Závit | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | - |
| | | PN - Bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | - |
| | | Označení | A050MS | A075MS | A100MS | A125MS | A150MS | A200MS | A250MS | A300MS | A400MS | A500MS | A600MS | - |

» provedení : závit BSP, na požádání NPT

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
|  Nerez |  | Rozměr | DN13 | DN19 | DN25 | DN32 | DN38 | DN50 | DN65 | DN75 | DN100 | DN125 | DN150 | - |
| | | Závit | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | - |
| | | PN - Bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | - |
| | | Označení | A050SS | A075SS | A100SS | A125SS | A150SS | A200SS | A250SS | A300SS | A400SS | A500SS | A600SS | - |



» provedení : závit BSP, na požádání NPT

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|--------|--------|---|---|---|
|  PP |  | Rozměr | DN13 | DN19 | DN25 | DN32 | DN38 | DN50 | - | DN75 | DN100 | - | - | - |
| | | Závit | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | - | 3" | 4" | - | - | - |
| | | PN - Bar | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 3 | 3 | - | - | - |
| | | Označení | A050PP | A075PP | A100PP | A125PP | A150PP | A200PP | - | A300PP | A400PP | - | - | - |



» provedení : závit BSP, na požádání NPT

typ B



spojka s vnějším závitem
norma MIL-C 27487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  Hliník |  | Rozměr | DN13 | DN19 | DN25 | DN32 | DN38 | DN50 | DN65 | DN75 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 |
| | | Závit | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" |
| | | PN - Bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 |
| | | Označení | B050AL | B075AL | B100AL | B125AL | B150AL | B200AL | B250AL | B300AL | B400AL | B500AL | B600AL | B800AL |



» provedení : páčky z mosazi, těsnění NBR, kroužky a závlačka z oceli, závit BSP, na požádání NPT

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
|  Mosaz |  | Rozměr | DN13 | DN19 | DN25 | DN32 | DN38 | DN50 | DN65 | DN75 | DN100 | DN125 | DN150 | - |
| | | Závit | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | - |
| | | PN - Bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | - |
| | | Označení | B050MS | B075MS | B100MS | B125MS | B150MS | B200MS | B250MS | B300MS | B400MS | B500MS | B600MS | - |

» provedení : páčky z mosazi, těsnění NBR, kroužky a závlačka z oceli, závit BSP, na požádání NPT

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
|  Nerez |  | Rozměr | DN13 | DN19 | DN25 | DN32 | DN38 | DN50 | DN65 | DN75 | DN100 | DN125 | DN150 | - |
| | | Závit | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | - |
| | | PN - Bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | - |
| | | Označení | B050SS | B075SS | B100SS | B125SS | B150SS | B200SS | B250SS | B300SS | B400SS | B500SS | B600SS | - |

» provedení : páčky z nerez. oceli (AISI304), těsnění NBR, kroužky a závlačka z nerez. oceli



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|--------|--------|---|---|---|
|  PP |  | Rozměr | DN13 | DN19 | DN25 | DN32 | DN38 | DN50 | - | DN75 | DN100 | - | - | - |
| | | Závit | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | - | 3" | 4" | - | - | - |
| | | PN - Bar | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 3 | 3 | - | - | - |
| | | Označení | B050PP | B075PP | B100PP | B125PP | B150PP | B200PP | - | B300PP | B400PP | - | - | - |

» provedení : páčky z nerez. oceli (AISI304), těsnění NBR, kroužky a závlačka z nerez. oceli



spojky KAMLOK

typ C



spojka s trnem do hadice
norma MIL-C 27487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
|  Hliník |  | Rozměr | DN13 | DN19 | DN25 | DN32 | DN38 | DN50 | DN65 | DN75 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 |
| | Závit | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | |
| | PN - Bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | |
| | Označení | C050AL | C075AL | C100AL | C125AL | C150AL | C200AL | C250AL | C300AL | C400AL | C500AL | C600AL | C800AL | |



» provedení : páčky z mosazi, těsnění NBR, kroužky a závlačka z oceli

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---|
|  Mosaz |  | Rozměr | DN13 | DN19 | DN25 | DN32 | DN38 | DN50 | DN65 | DN75 | DN100 | DN125 | DN150 | - |
| | Závit | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | - | |
| | PN - Bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | - | |
| | Označení | C050MS | C075MS | C100MS | C125MS | C150MS | C200MS | C250MS | C300MS | C400MS | C500MS | C600MS | - | |

» provedení : páčky z mosazi, těsnění NBR, kroužky a závlačka z oceli

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---|
|  Nerez |  | Rozměr | DN13 | DN19 | DN25 | DN32 | DN38 | DN50 | DN63 | DN75 | DN100 | DN125 | DN150 | - |
| | Závit | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | - | |
| | PN - Bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | - | |
| | Označení | C050SS | C075SS | C100SS | C125SS | C150SS | C200SS | C250SS | C300SS | C400SS | C500SS | C600SS | - | |



» provedení : páčky z nerez. oceli (AISI304), těsnění NBR, kroužky a závlačka z nerez. oceli

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|-------|---|---|---|
|  PP |  | Rozměr | DN13 | DN19 | DN25 | DN32 | DN38 | DN50 | DN63 | DN75 | DN100 | - | - | - |
| | Závit | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | - | 3" | 4" | - | - | - | |
| | PN - Bar | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 3 | 3 | - | - | - | |
| | Označení | C050PP | C075PP | C100PP | C125PP | C150PP | C200PP | | C300PP | C400PP | - | - | - | |



» provedení : páčky z nerez. oceli (AISI304), těsnění NBR, kroužky a závlačka z nerez. oceli

typ D



spojka s vnitřním závitem
norma MIL-C 27487

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
|  Hliník |  | Rozměr | DN13 | DN19 | DN25 | DN32 | DN38 | DN50 | DN65 | DN75 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 |
| | Závit | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | |
| | PN - Bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | |
| | Označení | D050AL | D075AL | D100AL | D125AL | D150AL | D200AL | D250AL | D300AL | D400AL | D500AL | D600AL | D800AL | |



» provedení : páčky z mosazi, těsnění NBR, kroužky a závlačka z oceli, závit BSP, na požádání NPT

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---|
|  Mosaz |  | Rozměr | DN13 | DN19 | DN25 | DN32 | DN38 | DN50 | DN65 | DN75 | DN100 | DN125 | DN150 | - |
| | Závit | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | - | |
| | PN - Bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | - | |
| | Označení | D050MS | D075MS | D100MS | D125MS | D150MS | D200MS | D250MS | D300MS | D400MS | D500MS | D600MS | - | |

» provedení : páčky z mosazi, těsnění NBR, kroužky a závlačka z oceli, závit BSP, na požádání NPT

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---|
|  Nerez |  | Rozměr | DN13 | DN19 | DN25 | DN32 | DN38 | DN50 | DN65 | DN75 | DN100 | DN125 | DN150 | - |
| | Závit | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | - | |
| | PN - Bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | - | |
| | Označení | D050SS | D075SS | D100SS | D125SS | D150SS | D200SS | D250SS | D300SS | D400SS | D500SS | D600SS | - | |

» provedení : páčky z nerez. oceli (AISI304), těsnění NBR, kroužky a závlačka z nerez. oceli, závit BSP, na požádání NPT


| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|-------|---|-------|-------|
|  PP |  | Rozměr | DN13 | DN19 | DN25 | DN32 | DN38 | DN50 | - | DN75 | DN100 | - | DN150 | DN200 |
| | Závit | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | - | 3" | 4" | - | - | - | |
| | PN - Bar | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 3 | 3 | - | - | - | |
| | Označení | D050PP | D075PP | D100PP | D125PP | D150PP | D200PP | - | D300PP | D400PP | - | - | - | |


» provedení : páčky z nerez. oceli (AISI304), těsnění NBR, kroužky a závlačka z nerez. oceli, závit BSP, na požádání NPT


spojky KAMLOK


typ E

vsuvka s trnem do hadice
norma MIL-C 27487

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  Hliník | Rozměr | DN13 | DN19 | DN25 | DN32 | DN38 | DN50 | DN65 | DN75 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 |
| | Závit | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" |
| | PN - Bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 |
| | Označení | E050AL | E075AL | E100AL | E125AL | E150AL | E200AL | E250AL | E300AL | E400AL | E500AL | E600AL | E800AL |


| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
|  Mosaz | Rozměr | DN13 | DN19 | DN25 | DN32 | DN38 | DN50 | DN65 | DN75 | DN100 | DN125 | DN150 | - |
| | Závit | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | - |
| | PN - Bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | - |
| | Označení | E050MS | E075MS | E100MS | E125MS | E150MS | E200MS | E250MS | E300MS | E400MS | E500MS | E600MS | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
|  Nerez | Rozměr | DN13 | DN19 | DN25 | DN32 | DN38 | DN50 | DN63 | DN75 | DN100 | DN125 | DN150 | - |
| | Závit | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | - |
| | PN - Bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | - |
| | Označení | E050SS | E075SS | E100SS | E125SS | E150SS | E200SS | E250SS | E300SS | E400SS | E500SS | E600SS | - |


| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|---|---|---|
|  PP | Rozměr | DN13 | DN19 | DN25 | DN32 | DN38 | DN50 | DN63 | DN75 | DN100 | - | - | - |
| | Závit | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | - | 3" | 4" | - | - | - |
| | PN - Bar | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 3 | 3 | - | - | - |
| | Označení | E050PP | E075PP | E100PP | E125PP | E150PP | E200PP | | E300PP | E400PP | - | - | - |

typ F


vsuvka s vnějším závitem
norma MIL-C 27487

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  Hliník | Rozměr | DN13 | DN19 | DN25 | DN32 | DN38 | DN50 | DN65 | DN75 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 |
| | Závit | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" |
| | PN - Bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 |
| | Označení | F050AL | F075AL | F100AL | F125AL | F150AL | F200AL | F250AL | F300AL | F400AL | F500AL | F600AL | F800AL |


» provedení : závit BSP, na požádání NPT

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
|  Mosaz | Rozměr | DN13 | DN19 | DN25 | DN32 | DN38 | DN50 | DN65 | DN75 | DN100 | DN125 | DN150 | - |
| | Závit | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | - |
| | PN - Bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | - |
| | Označení | F050MS | F075MS | F100MS | F125MS | F150MS | F200MS | F250MS | F300MS | F400MS | F500MS | F600MS | - |

» provedení : závit BSP, na požádání NPT

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
|  Nerez | Rozměr | DN13 | DN19 | DN25 | DN32 | DN38 | DN50 | DN65 | DN75 | DN100 | DN125 | DN150 | - |
| | Závit | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | - |
| | PN - Bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | - |
| | Označení | F050SS | F075SS | F100SS | F125SS | F150SS | F200SS | F250SS | F300SS | F400SS | F500SS | F600SS | - |

» provedení : závit BSP, na požádání NPT


| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|--------|--------|---|-------|-------|
|  PP | Rozměr | DN13 | DN19 | DN25 | DN32 | DN38 | DN50 | - | DN75 | DN100 | - | DN150 | DN200 |
| | Závit | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | - | 3" | 4" | - | - | - |
| | PN - Bar | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 3 | 3 | - | - | - |
| | Označení | F050PP | F075PP | F100PP | F125PP | F150PP | F200PP | - | F300PP | F400PP | - | - | - |

» provedení : závit BSP, na požádání NPT


spojky KAMLOK

typ DC


víčko pro vsuvky typ A, E a F
norma MIL-C 27487

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  <p>Hliník</p> | Rozměr | DN13 | DN19 | DN25 | DN32 | DN38 | DN50 | DN65 | DN75 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 |
| | Závit | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" |
| | PN - Bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 |
| | Označení | DC050AL | DC075AL | DC100AL | DC125AL | DC150AL | DC200AL | DC250AL | DC300AL | DC400AL | DC500AL | DC600AL | DC800AL |


» provedení : páčky z mosazi, těsnění NBR, kroužky a závlačka z oceli

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
|  <p>Mosaz</p> | Rozměr | DN13 | DN19 | DN25 | DN32 | DN38 | DN50 | DN65 | DN75 | DN100 | DN125 | DN150 | - |
| | Závit | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | - |
| | PN - Bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | - |
| | Označení | DC050MS | DC075MS | DC100MS | DC125MS | DC150MS | DC200MS | DC250MS | DC300MS | DC400MS | DC500MS | DC600MS | - |

» provedení : páčky z mosazi, těsnění NBR, kroužky a závlačka z oceli

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
|  <p>Nerez</p> | Rozměr | DN13 | DN19 | DN25 | DN32 | DN38 | DN50 | DN63 | DN75 | DN100 | DN125 | DN150 | - |
| | Závit | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | - |
| | PN - Bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | - |
| | Označení | DC050SS | DC075SS | DC100SS | DC125SS | DC150SS | DC200SS | DC250SS | DC300SS | DC400SS | DC500SS | DC600SS | - |


» provedení : páčky z nerez. oceli (AISI304), těsnění NBR, kroužky a závlačka z nerez. oceli


| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|---------|---------|---|---|---|
|  <p>PP</p> | Rozměr | DN13 | DN19 | DN25 | DN32 | DN38 | DN50 | DN63 | DN75 | DN100 | - | - | - |
| | Závit | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | - | 3" | 4" | - | - | - |
| | PN - Bar | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 3 | 3 | - | - | - |
| | Označení | DC050PP | DC075PP | DC100PP | DC125PP | DC150PP | DC200PP | | DC300PP | DC400PP | - | - | - |


» provedení : páčky z nerez. oceli (AISI304), těsnění NBR, kroužky a závlačka z nerez. oceli


typ DP

zátky pro spojky typ B, C a D
norma MIL-C 27487

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  <p>Hliník</p> | Rozměr | DN13 | DN19 | DN25 | DN32 | DN38 | DN50 | DN65 | DN75 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 |
| | Závit | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" |
| | PN - Bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 |
| | Označení | DP050AL | DP075AL | DP100AL | DP125AL | DP150AL | DP200AL | DP250AL | DP300AL | DP400AL | DP500AL | DP600AL | DP800AL |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
|  <p>Mosaz</p> | Rozměr | DN13 | DN19 | DN25 | DN32 | DN38 | DN50 | DN65 | DN75 | DN100 | DN125 | DN150 | - |
| | Závit | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | - |
| | PN - Bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | - |
| | Označení | DP050MS | DP075MS | DP100MS | DP125MS | DP150MS | DP200MS | DP250MS | DP300MS | DP400MS | DP500MS | DP600MS | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
|  <p>Nerez</p> | Rozměr | DN13 | DN19 | DN25 | DN32 | DN38 | DN50 | DN63 | DN75 | DN100 | DN125 | DN150 | - |
| | Závit | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | - |
| | PN - Bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | - |
| | Označení | DP050SS | DP075SS | DP100SS | DP125SS | DP150SS | DP200SS | DP250SS | DP300SS | DP400SS | DP500SS | DP600SS | - |


| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|---------|---------|---|---|---|
|  <p>PP</p> | Rozměr | DN13 | DN19 | DN25 | DN32 | DN38 | DN50 | DN63 | DN75 | DN100 | - | - | - |
| | Závit | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | - | 3" | 4" | - | - | - |
| | PN - Bar | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 3 | 3 | - | - | - |
| | Označení | DP050PP | DP075PP | DP100PP | DP125PP | DP150PP | DP200PP | | DP300PP | DP400PP | - | - | - |


spojky KAMLOK

těsnění


pro spojky typ A, E, F a DC
norma MIL-C 27487

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  NBR | Rozměr | DN13 | DN19 | DN25 | DN32 | DN38 | DN50 | DN65 | DN75 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 |
| | Teplota | -30°C, +100°C | | | | | | | | | | | |
| | Označení | NBR050 | NBR075 | NBR100 | NBR125 | NBR150 | NBR200 | NBR250 | NBR300 | NBR400 | NBR500 | NBR600 | NBR800 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  EPDM | Rozměr | DN13 | DN19 | DN25 | DN32 | DN38 | DN50 | DN65 | DN75 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 |
| | Teplota | -40°C, +120°C | | | | | | | | | | | |
| | Označení | EPDM050 | EPDM075 | EPDM100 | EPDM125 | EPDM150 | EPDM200 | EPDM250 | EPDM300 | EPDM400 | EPDM500 | EPDM600 | EPDM800 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  VITON | Rozměr | DN13 | DN19 | DN25 | DN32 | DN38 | DN50 | DN65 | DN75 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 |
| | Teplota | -20°C, +200°C | | | | | | | | | | | |
| | Označení | FPM050 | FPM075 | FPM100 | FPM125 | FPM150 | FPM200 | FPM250 | FPM300 | FPM400 | FPM500 | FPM600 | FPM800 |


| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|
|  EPDM/PTFE | Rozměr | DN13 | DN19 | DN25 | DN32 | DN38 | DN50 | DN65 | DN75 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 |
| | Teplota | -40°C, +120°C | | | | | | | | | | | |
| | Označení | EPPT050 | EPPT075 | EPPT100 | EPPT125 | EPPT150 | EPPT200 | EPPT250 | EPPT300 | EPPT400 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|
|  NBR/PTFE | Rozměr | DN13 | DN19 | DN25 | DN32 | DN38 | DN50 | DN65 | DN75 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 |
| | Teplota | -30°C, +100°C | | | | | | | | | | | |
| | Označení | NBPT050 | NBPT075 | NBPT100 | NBPT125 | NBPT150 | NBPT200 | NBPT250 | NBPT300 | NBPT400 | - | - | - |

» provedení : těsnění jsme schopni dodat z jakékoliv materiálu, jako například : Silikon pro glykoly, PTFE pro vysoké teploty


páčky


náhradní díly pro spojky B, C, D a DC
norma MIL-C 27487

| | | | | | | |
|--|---------------|-----------|----------|---------------|----------|----------|
|  Páčka komplet | Rozměr | 1/2"-3/4" | 1" | 1.1/4"-2.1/2" | 3"-5" | 6" |
| | Mosaz | HPR075MS | HPR100MS | HPR250MS | HPR500MS | HPR600MS |
| | Nerez | HPR075SS | HPR100SS | HPR250SS | HPR500SS | HPR600SS |

» provedení : páčka z mosazi, čep a kroužek z oceli

» provedení : páčka, čep a kroužek z nerezové oceli

| | | | | | | |
|---|---------------|-----------|--------|---------------|--------|--------|
|  Páčka spojky | Rozměr | 1/2"-3/4" | 1" | 1.1/4"-2.1/2" | 3"-5" | 6" |
| | Mosaz | H075MS | H100MS | H250MS | H500MS | H600MS |
| | Nerez | H075SS | H100SS | H250SS | H500SS | H600SS |

| | | | | | | |
|--|---------------|-----------|--------|---------------|--------|--------|
|  Čep páčky | Rozměr | 1/2"-3/4" | 1" | 1.1/4"-2.1/2" | 3"-5" | 6" |
| | Ocel | P075ST | P100ST | P250ST | P500ST | P600ST |
| | Nerez | P075SS | P100SS | P250SS | P500SS | P600SS |

| | | | |
|---|---------------|---------|-----------|
|  Závlačka | Rozměr | 1/2"-2" | 2.1/2"-6" |
| | Ocel | S200ST | S600ST |
| | Nerez | S200SS | S600SS |

| | | | |
|--|---------------|-------------|--------|
|  Kroužek | Rozměr | 1/2"-2.1/2" | 3"-6" |
| | Ocel | R200ST | R600ST |
| | Nerez | R200SS | R600SS |

| | | | |
|--|---------------|--------|--------|
|  Řetízek | Rozměr | 300 mm | 330 mm |
| | Ocel | K300ST | K330ST |
| | Nerez | K300SS | K330SS |



TERAVAL®

je o schopnostech

TERAVAL® | LEOŠ VÁLEČEK | www.teraval.cz

designed by L.V
2012